

CODICE	SPESSORE TOTALE (MM)	PESO (KG/MQ)	CARICO DI LAVORO K1% (N/M)	DUREZZA	DIAMETRO MIN (MM)	MATERIALE	COLORE	SUPERFICIE	SPESSORE COPERTURA (MM)	N° TELE	TRAMA	LATO SCORRIMENTO	ANTISTATICO	FDA	TEMPERATURA		LARGHEZZA PRODUZIONE MASSIMA (MM)
															MIN.(°C)	MAX.(°C)	
AP10 PN/S	1,5	1,4	5	90/95	20	POLIURETANO	BIANCO	PIRAMIDE NEGATIVA	0,6	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
AP10C AT	1,2	1,3	5	90/95	15	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3200
AP10C STATICO	1,2	1,3	5	90/95	15	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	3200
AP18	1,7	2	5	90/95	30	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,6	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
AP20C ST	1,7	2	6	90/95	40	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,5	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	2000
AP23	2,3	2,6	12	90/95	60	POLIURETANO	BIANCO/TRASPARENTE	LISCIA OPACA	0,9	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	3000
AP25	2,5	2,6	12	90/95	60	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	1	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
AP5 AT	0,7	0,7	3	85/95	8	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,3	1	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
AP5 PN/S	1,5	1,3	5	90/95	10	POLIURETANO	BIANCO	PIRAMIDE NEGATIVA	0,5	1	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
AP5 ST	0,7	0,7	3	85/95	8	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,3	1	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	3000
AP8	1,4	1,2	3	85/95	10	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA LUCIDA	0,8	1	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	2000
FAB 5E	1,3	1,5	5	90/95	15	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA LUCIDA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-20	80	3200
FNB 5E	1,3	1,5	5	90/95	15	POLIURETANO	BIANCO	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3200
HNB12E	2,4	2,8	12	90/95	60	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	0,9	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-20	90	3200
HNB5E	1,3	1,5	5	90/95	20	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	0,4	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-20	80	3200
HNB8E	1,6	1,8	6	90/95	20	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	0,4	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-20	90	3200
NP25	2,5	2,6	12	90/95	60	POLIURETANO	NERO	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	NO	-10	80	3000
P20/B	2,7	2,6	5	90/95	80	POLIURETANO	BIANCO	RUVIDA	0,8	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
PB10 AT	1,3	1,3	5	90/95	20	POLIURETANO	BLU	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3200
PB10 PN/S	1,7	1,7	5	90/95	20	POLIURETANO	BLU	PIRAMIDE NEGATIVA	0,7	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	3000
PB10 S	1,3	1,3	5	90/95	20	POLIURETANO	AZZURRO	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	80	2000
PB16TM	1,6	1,8	12	90/95	20	POLIURETANO	BLU	LISCIA OPACA	0,3	2	MORBIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	90	3200
PB18	1,7	1,8	8	90/95	20	POLIURETANO	BLU	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	SI	-10	90	3200
PB22	2,2	2,4	8	90/95	50	POLIURETANO	AZZURRO	LISCIA OPACA	0,6	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	90	2000
PB5	0,7	0,7	3	90/95	8	POLIURETANO	BLU	LISCIA OPACA	0,3	1	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	SI	-10	80	2000
PV18	1,7	1,7	5	90/95	20	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	0,3	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	NO	NO	-10	90	3200
PV40	4	4,8	14	90/95	100	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	2	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	NO	-10	90	2000
XVT 1647	1,2	1,3	5	90/95	15	POLIURETANO	VERDE	LISCIA OPACA	0,5	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	NO	0	70	2000
XVT NERO	1,5	1,6	5	90/96	20	POLIURETANO	NERO	LISCIA OPACA	0,5	2	RIGIDA	TESSUTO GREZZO	SI	NO	0	70	2000